


PRM.SER - Parámetros del Sistema

Este es el archivo que tiene algunos de los Parámetros del Sistema. Modificando este archivo afecta la manera en que funciona el OmniTurn.

- El archivo se encuentra guardado en el disco A: del sistema.
- Salir del programa del OmniTurn e ir al sistema operativo DOS. Esto se hace estando en el menú principal, presionando manteniendo la tecla izquierda shift y oprimiendo la tecla ESC. Si esto no trabaja, se puede usar el procesador de palabras para ir al sistema operativo DOS. Vaya al modo Automático, active un programa, presione F3 de editar, oprima la tecla ESC para activar el editor, presione F1 por ayuda y entonces F4 (SHELL) para ir al sistema operativo DOS. En el sistema operativo DOS aparece C> o A> dependiendo de su sistema. Teclee A: y presione la tecla return o enter, después teclee cd\omnislid.
- Desde A:\OMNISLID teclee EW PRM:SER y presione la tecla return o enter. Esto ejecutará el procesador de textos. Trabaje con el archivo y modifíquelo como si fuera un programa. Para salir presione la tecla F1 (ayuda) y la tecla F2 (guardar).
- Para regresar al OmniTurn, apague y encienda nuevamente.



Notas de DOS


Sistemas con 2 Discos de 3 1/2

El OmniTurn esta basado en una pequeña computadora personal que corre en sistema operativo DOS. Es la misma que la mayoría de la gente tiene en su oficina. Por esto es que se pueden realizar un cantidad de procedimientos y hace al sistema muy amigable.

- **Versión DOS.** El OmniTurn se embarca con sistema operativo DOS sin incluir todos los comandos disponibles. Hay solo algunos que se necesitan para las operaciones con discos. Si se quiere añadir comandos adicionales, siéntase libre de hacerlo de sus sistemas de oficina siempre y cuando sean compatibles.

- **Requerimientos del Sistema OmniTurn.** 2 Megabyte de memoria RAM, 2 manejadores dñves de discos flexibles de 1.44 megabyte.

Manejadores de discos drives localizados en la parte trasera del Control OmniTurn



B: contiene los programas del usuario.

A: Contiene los programas del Sistema del OmniTurn.

- **Respaldo de sus Discos:**

Es bueno considerar y buena practica hacer copias de respaldo de los discos que están en la Computadora y asegurarse de no perder la información si hubiera algún problema con su sistema.

Discos requeridos: Comprar discos de doble cara doble densidad "Double sided, High Density" (DS, HD).

Siga el procedimiento de la tecla de función F8 del modo Automático. En estas instrucciones se pueden hacer respaldos de cualquiera de los dos discos o se puede usar los comandos regulares de DOS como sigue:

Vaya a DOS (ver abajo).

Desde C: teclee A: para ir al manejador de disco del disco A.

La pantalla dirá **A:\OMNISLID>**

Teclee **CD\DOS** y presione la tecla Enter o Return.

La pantalla dirá **A:\DOS>**

Teclee **DISKCOPY A: B:** y oprima la tecla Enter o Return.

Entonces siga las instrucciones en Pantalla.

Cuando termine apague la computadora y vuélvala a encender. Se iniciará con el programa del OmniTurn.